

## ET51/ET56 Android-Tablet

### Das überraschend robuste, flache und leichte Business-Tablet

Wenn es um die Auswahl des idealen Tablets für Ihr Unternehmen geht, erwarten Ihre Mitarbeiter ein elegantes Endverbraucherdesign, während Ihr Unternehmen kompromisslose Strapazierfähigkeit, Datenerfassungsoptionen und ein umfassendes Zubehör-Portfolio braucht, um die perfekte Tablet-Lösung für Ihre Umgebung und Anwendungen bereitzustellen. Die Android-Business-Tablets ET51 und ET56, die flachsten und leichtesten Modelle der robusten Tablet-Computer von Zebra, werden allen diesen Ansprüchen gerecht. Ihre Mitarbeiter erhalten ein Tablet mit dem gleichen Aussehen und Eindruck wie ihr eigenes, und Sie erhalten eine Gerätepalette mit der Robustheit, Benutzerfreundlichkeit, Datenerfassungs-Funktionalität und Flexibilität, die Ihr Unternehmen benötigt. Android sorgt umgehend für Vertrautheit und ermöglicht kurze Einführungszeiten und minimalen Schulungsaufwand. Dabei bietet das leistungsstarke Mobility DNA von Zebra über ein Dutzend extrem nützlicher Tools der Business-Klasse zum Steigern der Performance, Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Verwaltbarkeit gegenüber der Konkurrenz. Zudem lassen sich das kompakte 8,4-Zoll- und das 10,1-Zoll-Modell dank dem richtigen Zubehör sowohl innerhalb der Einrichtung als auch unterwegs leicht mit sich führen und tragen. Das Business-Tablet ET51/ET56 – alle Merkmale, die Ihr Unternehmen braucht, im ansprechenden Design eines Endverbrauchergeräts.



### Robust – für den ganztägigen geschäftlichen Einsatz konzipiert

#### Robust und einsatzbereit in Innen- und Außenbereichen

Dem zuverlässigen Betrieb dieses Tablets steht praktisch nichts im Weg – es übersteht Stürze auf Beton und Sperrholz, Regen, Schnee, Staub, extreme Hitze, Minustemperaturen, verschüttete Flüssigkeiten und selbst das frontale Abspritzen mit dem Wasserschlauch. Zudem lässt sich seine Fallfestigkeit auf Beton mithilfe des

optionalen zusätzlichen Schutzrahmens nahezu verdoppeln – von 1,0 m (3,3 ft) auf 1,8 m (5,9 ft). Corning® Gorilla®-Glas macht das Display, eine der empfindlichsten Komponenten eines Tablets, kratz- und bruchfest. Mit Vibrationstests wurde dafür gesorgt, dass dieses Tablet für den Einsatz in praktisch jedem Fahrzeug geeignet ist – von Gabelstaplern in Lagern bis hin zu Lkw auf der Straße.

#### Klassenbeste Auflösung, hohe Helligkeit und Bildschirmgröße nach Wahl

Unabhängig von der Display-Größe erhalten Sie immer eine erstklassige Auflösung und Helligkeit, die dafür sorgt, dass das ET51/ET56 in praktisch allen Lichtbedingungen – sogar bei direkter Sonneneinstrahlung – leicht ablesbar ist. Das kompakte, kleine und leichte 8,4-Zoll-Modell ist ideal, wenn es ganz auf Größe und Gewicht ankommt. Das 10,1-Zoll-Modell mit seinem großen Anzeigebereich ist perfekt für informationslastige Apps.

#### Hochentwickelte Touchscreen-Technologie

Auf dem hochauflösenden Bildschirm werden Texte und Grafiken scharf angezeigt, was eine einfache Ablesbarkeit ermöglicht. Der Touchscreen funktioniert mit einem Finger – sogar mit einem Handschuh – oder einem Eingabestift (passiv) für mehr Genauigkeit. Auch ein nasses Display stellt kein Problem für die Eingabearten dar.

#### Die schnellste Drahtlosverbindung in Innen- und Außenbereichen

Mehrere Funktionen steigern die Kapazität, Geschwindigkeit und Reichweite des WLAN für eine überragende Performance. 2x2 MU-MIMO-Technologie (Multiple-User Multiple Input Multiple Output) ermöglicht Zugangspunkten die gleichzeitige Kommunikation mit mehreren Geräten und entlastet somit durch die Verlagerung der Verarbeitung die Mobilgeräte. Dies sorgt für längere Akkulaufzeiten.



Das ET51/ET56 – das überraschend robuste, flache und leichte Tablet für Unternehmen.

Nähere Informationen finden Sie auf [www.zebra.com/et5x](http://www.zebra.com/et5x)

WorryFree WiFi bietet nahezu sofortige Reaktionszeiten von Anwendungen, unübertroffene Roaming-Leistung sowie überragende Sprachqualität und Netzwerkd Diagnose - alles, was Sie brauchen, um die WLAN-Leistung und die Produktivität Ihrer Mitarbeiter zu optimieren. Mit Bluetooth 5.0 erhalten Sie die doppelte Geschwindigkeit und vierfache Reichweite im Vergleich zu Bluetooth 4.x, d. h., Sie können sich auf eine optimale Leistung Ihrer per Bluetooth angebotenen Peripheriegeräte verlassen, wie z. B. Scanner, Headsets und Drucker. Unterwegs können Mitarbeiter auf der ganzen Welt schnelle und zuverlässige Mobilfunkverbindungen dank Unterstützung von LTE-Datenkonnektivität beim ET56-Modell nutzen.

### **Ganzjähriger Akkustrom rund um die Uhr**

Wenn Sie Energie für eine lange Schicht benötigen, verdoppeln Sie mit einem zweiten, optionalen, im laufenden Betrieb austauschbaren Akku im innovativen Erweiterungsrückteil die Betriebsdauer. Der interne Akku des ET51/ET56 lässt sich bei Bedarf vor Ort austauschen, was den Lebenszyklus des Produkts verlängert, die Anlagenrendite steigert und die Mitarbeiterproduktivität wahr.

### **Die erforderliche Rechenleistung zum Ausführen anspruchsvollster Anwendungen**

Mit dem extrem leistungsstarken 8-Kern-Prozessor gewährleisten Sie eine überragende Anwendungsperformance.

## **Fortschrittliche Datenerfassung**

### **Fortschrittliche Scans der Enterprise-Klasse und mehr**

Durch Hinzufügen des Scanmoduls SE4750 der Enterprise-Klasse über das einfach zu installierende und benutzerfreundliche Erweiterungsrückteil sind Sie in der Lage, 1D- und 2D-Barcodes sowie Dokumente im Letter-, Legal-, A4- und A5-Format zu scannen. Koppeln Sie einen beliebigen Zebra-Bluetooth-Scanner mit Ihrem Tablet – einschließlich eines leichten, tragbaren Ringscanners für intensive Scanaufgaben. Egal, welche Scanoption Sie auch wählen, Sie erhalten die Leistung, die den Branchenstandard für Scans der Enterprise-Klasse setzt. Mit PRZM Intelligent Imaging-Technologie und den fortschrittlichen Algorithmen erfassen Sie nahezu alle Barcodes in jedem Zustand schnell und zuverlässig – sogar wenn diese beschädigt, schmutzig oder in schlechter Qualität gedruckt sind. Sie müssen nur gelegentlich scannen? Dann ist die eingebaute 13-MP-Kamera auf der Rückseite ideal. Zudem nimmt sie hochauflösende Fotos, Videos, Unterschriften und Dokumente auf.<sup>1</sup>

### **Videoanrufe für Unterstützung vor Ort**

Mit der integrierten 5-MP-Kamera an der Vorderseite erhalten Mitarbeiter per Videoanruf über WLAN oder ein Mobilfunknetz direkt Unterstützung von einem Experten, Kollegen oder Vorgesetzten.

## **Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten des Tablets und eine breite Zubehörpalette**

### **Vielfältige Lademöglichkeiten**

Über Ladelösungen, die sich an einer Wand befestigen oder auf einem Tisch aufstellen lassen, ist das Laden an jedem Ort in Ihrer Einrichtung möglich. Mit dem einzigartigen ShareCradle sparen Sie Kosten und Platz im Backoffice, da Sie damit alle Ihre mobilen Computer und Tablets von Zebra aufladen können – es müssen lediglich die passenden Ladeschalen der jeweiligen Geräte eingesetzt werden. Dank Fahrzeug-Docking-Stationen von Drittanbietern ist das Laden u. a. auch in Autos, Lkw und Gabelstaplern möglich. Die Docking-Station-Ladelösungen für das reine Tablet oder das Tablet im Schutzrahmen verfügen über drei USB-Ports sowie über einen Ethernet- und HDMI-Anschluss. So stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen, um das ET51/ET56 als Desktop-Lösung oder anderweitig zu nutzen.

### **Innovatives Erweiterungsrückteil für Zusatzfunktionen**

Ersetzen Sie einfach den Standardakku mit einem Erweiterungsrückteil, um beispielsweise einen drehbaren Handtrageriemen oder zusätzlich das Business-Scanmodul SE4750 hinzuzufügen. Der optionale, im laufenden Betrieb austauschbare Akku lässt sich ebenfalls dort unterbringen, um rund um die Uhr Strom zu liefern.

### **Flexibler Tragekomfort**

Über ein einziges flexibles Zubehörteil erhalten Mitarbeiter drei Optionen für das Tragen: über einer Schulter, überkreuz oder an einem Gürtel. Zudem sorgen Sie mit einem zusätzlichen Handtrageriemen beim Erweiterungsrückteil für ein einfaches und sicheres einhändiges Tragen und Nutzen.

## **Überragende Management-Optionen und einfache Betriebssystemaktualisierung**

### **Erhalten Sie lebenslange Sicherheit für Android**

LifeGuard™ von Zebra für Android™ liefert die erforderlichen Sicherheitsupdates, um Android-Geräte von Zebra kontinuierlich zu schützen, und eine umfassende Kontrolle über Aktualisierungen des Betriebssystems.

### **Unkomplizierte Android OS-Updates**

Das Aktualisieren von Android-Mobilgeräten der Enterprise-Klasse ist häufig zeitraubend, kostenintensiv, komplex und schwierig nachzuverfolgen. LifeGuard Analytics, das kostenlos in Ihrem Zebra OneCare Support-Vertrag enthalten ist, ermöglicht Zugriff auf verfügbare Updates und zeigt deren Priorität und welche Geräte für eine Aktualisierung qualifiziert sind. Sie können automatisch Geräte per Drahtlosverbindung aktualisieren – und den Status von Updates in Echtzeit überwachen. Das Ergebnis? Überragende Zukunftssicherheit bei niedrigeren Gesamtbetriebskosten.

# Technische Daten

## Physische Merkmale

Abmessungen	8,4-Zoll-Tablet: 9 Zoll B x 5,9 Zoll H x 0,5 Zoll (T) 228 mm B x 150 mm H x 12,7 mm T 10,1-Zoll-Tablet: 10,6 Zoll B x 7,1 Zoll H x 0,5 Zoll (T) 269 mm B x 181 mm H x 12,7 mm T
Gewicht (inkl. Akku)	8,4-Zoll-Tablet ET51: 514 g (1,12 lbs.) 8,4-Zoll-Tablet ET56: 527 g (1,15 lbs.) ET51 10,1 Zoll: 1.60 lbs/745,5 g
Display	21,3 cm/8,4 Zoll (720 cd/m <sup>2</sup> ) 25,7 cm/10,1 Zoll (540 cd/m <sup>2</sup> ) Unterstützung von bis zu 2560x1600 Corning Gorilla-Glas, Sichtbarkeit bei Tageslicht
Touchscreen	Kapazitiv, Multi-Touch (10 Punkte)
Tastaturoptionen	virtuell, Bluetooth®, USB-C
Erweiterung	Integrierter Anschluss zum einfachen Hinzufügen von Zubehör
Anschlussmöglichkeiten	Docking-Anschluss (Laden und Datenübertragung) Robuster Anschluss für die Verwendung mit Schutz-Docking-Station (Laden und Datenübertragung) Seitlicher USB-C-Anschluss (Daten oder Laden)
Signale	LED-Blinken, Barcode-Dekodierung, <sup>2</sup> System- und Betriebssystem-Benachrichtigungs-LED, Lade-LED
Audio	Stereo-Lautsprecher und zwei Mikrofone auf Vorderseite

## Leistungsmerkmale

CPU	Qualcomm Snapdragon™ 660 Octa-Core 2,2 GHz
Betriebssystem	ET51: Upgrade-Möglichkeit bis auf Android 14 ET56: Upgrade-Möglichkeit bis auf Android 14
Arbeitsspeicher	4 GB LPDDR4 SDRAM Discrete/32 GB MLC eMMC Flash; für Benutzer zugänglicher microSDXC-Kartensteckplatz (Standard unterstützt bis zu 2 TB)

## Benutzerumgebung

Betriebstemperatur	-20 °C bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C
Fallfestigkeit	Standard: 1 m (3,3 ft.) auf Beton gemäß MIL-STD-810G Mit optionalem Schutzrahmen: 1,8 m (5,9 ft.) auf Beton gemäß MIL-STD-810G
Abdichtung	IP65
Vibrationen	Willkürlich: 0,02 <sup>2</sup> /Hz, 20 Hz bis 2 kHz 4g RMS 1 Stunde pro Achse
Feuchtigkeit	5 bis 95 % (nicht kondensierend)

## Drahtloskommunikation

WLAN	WLAN: 802.11 a/b/g/n/d/h/i/k/r/ac; IPv4; IPv6; Dualband 2x2 MIMO für Datenübertragung und -empfang
Mobilfunknetz (WWAN) (nur ET56)	Globales LTE (nur Datenübertragung) LTE-Nordamerika (nur Datenübertragung): AT&T und Verizon
Bluetooth (WPAN)	Bluetooth 5.0/2.1+EDR Klasse 2 (Bluetooth LE)
GPS (nur ET56)	GNSS unterstützt GPS, Galileo und Glonass mit LTO-Technologie für Assisted-GPS ohne Verzicht auf autonomen Betrieb
NFC	P2P: ISO 18092, Lese-/Schreibgerät: ISO 14443 -A-B, MIFARE, FeliCa®, ISO 15693, NFC Forum Tag-Typen 1 bis 4; Kartenemulation: ISO 14443 -A-B-B*, MIFARE, FeliCa RF

## Sensoren

Gyroskop	Wahrt Ausrichtung basierend auf Grundsätzen der Drehimpulserhaltung
Bewegungssensor	3-Achsen-Beschleunigungssensor für bewegungssensitive Anwendungen zur dynamischen Bildschirmausrichtung und Energieverwaltung
Umgebungslichtsensor	Automatische Anpassung der Display-Helligkeit, Display-Hintergrundbeleuchtung

## Peripheriegeräte und Zubehör

Folgendes Zubehör ist erhältlich: "ShareCradles (mit 4 Steckplätzen); Docking-Stationen; Fahrzeug-Docking-Station (Drittanbieter); Einfachsteckplatz-Ladestation; optionales Vierfachsteckplatz-Akkuladegerät; Schutzrahmen; Erweiterungsrückteil zum einfachen Hinzufügen von Zubehör (Scanner/Handtrageriemen und optionales Akkufach oder Handtrageriemen); passiver Stylus; Halfter; Schultergurt, Ladekabel und mehr

## Richtlinienkonformität

Rechtliche Informationen finden Sie auf [www.zebra.com/et5x](http://www.zebra.com/et5x)

## Garantie

Vorbehaltlich der Bestimmungen der Hardware-Garantieerklärung von Zebra gilt für die ET51/ET56 Business-Tablets eine Garantie von einem (1) Jahr ab Versanddatum auf Verarbeitungs- und Materialfehler. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie hier: <https://www.zebra.com/warranty>

## Empfohlene Services

Zebra OneCare Select- und Essential-Supportservices  
Zebra OneCare-Supportservices([www.zebra.com/zebraonecare](http://www.zebra.com/zebraonecare)) maximieren die Verfügbarkeit und Produktivität Ihrer Geräte. Zu den Merkmalen gehören technischer Support rund um die Uhr, Gerätediagnosen, umfassende Abdeckung, Ersatzproduktlieferung im Voraus und Software-Updates. Operational Visibility Services sind verfügbar.

## Märkte und Anwendungen

### Einzelhandel

- Bestandsverwaltung
- Verkaufunterstützung
- Preisbestätigung
- Mobiler Point-of-Sale
- Verkürzung von Warteschlangen

### Außendienst

- Mobile Disposition
- Auftragsbearbeitung
- Bestandsverfolgung
- Wartung/Inspektion
- Zählerablesung

### Außendienstverkauf

- Mobile Buchhaltung/Direktlieferungen an Filialen
- Kundenbeziehungen
- Presale-/Auftragsverwaltung
- Merchandising/Umfragen
- Mobile Bezahlung

### Transport und Logistik

- Unterzeichnung von Auslieferung sbelegen/Direktlieferungen
- Yard- und Lagermanagement
- Routing/Planung
- Fracht-/Containerverfolgung
- Flottenverwaltung
- Asset-Management

### Warenlager/Distribution

- Lager- und Yard-Management
- Bearbeitung von Retouren
- EDI-Transaktionen

### Fertigung

- Bestandsverwaltung
- Bestandsauffüllung
- Sicherheitstests
- Wartung/Reparatur
- Compliance-Überprüfung

## Stromversorgung

Akkubenzutzerprofil	Großzügige Kapazität für eine komplette Schicht; mit dem optionalen Zweitakku ist ein unterbrechungsfreier Betrieb möglich.
Akku	8,4-Zoll-Tablet: Li-Polymer-Akku (6440 mAh, 3,8 V), vom Benutzer austauschbar (24,4 Wh) 10,1 Zoll: 9660 mAh, wiederaufladbarer 3,85 V Li-Polymer-Akku; durch Benutzer austauschbar (37,1 Wh); optionaler, im laufenden Betrieb austauschbarer Sekundärakku mit 3400 mAh, 7,2 V (24,4 Wh) (entspricht 3,6 V bei 6800 mAh) Laden per USB-C: Unterstützt das Laden von USB-PD (Power Delivery) am USB-C-Anschluss bis zu 18 W (9 V- und 12 V-Modus) über das Zebra-Netzteil (PWRWUA5V12W0) und das Kabel (CBL-TC2XUSBC-01).

## Empfohlene Services

## Fußnoten

1. Die eingebaute Kamera auf der Rückseite bietet kein PRZM, keine fortschrittlichen Zebra-Scan-Algorithmen oder Intelligent Document Capture. Diese Optionen sind nur bei Zebra-Scannern verfügbar, die über das Erweiterungsrückteil integriert werden, und Zebra-Bluetooth-Scannern, wie z. B. dem Ringscanner RS6000, dem Companion Scanner CS4070 im Taschenformat und Handheld-Scannern mit Bluetooth-Funktionalität.

2. Decodierung verfügbar bei Nutzung des optionalen Barcode-Scanner-Rückteils.

Details zum Support der allgemeinen Kriterien (Common Criteria) finden Sie unter: [www.zebra.com/commoncriteria](http://www.zebra.com/commoncriteria)

## Datenerfassung

Scannen	Verfügbar über Erweiterungsrückteil-Zubehör: integrierter fortschrittlicher Imager SE4750 mit Hardware-Dekodierung
Kamera auf Rückseite	Bilderfassung: 13-MP-Kamera mit Autofokus und einstellbarem LED-Blitz, Beleuchtung und Fokussieren; Fotos, Videos, Unterschriften und Dokumente
Kamera auf Vorderseite	Full-HD-Kamera (1080p) mit 5 MP für Videotelefonie und für schlechte Lichtbedingungen
Video	1080p (Full HD, 1920 x 1080), Bildrate = 30 B/s

## Mobility DNA

Mit Mobility DNA-Lösungen können Sie Ihre mobilen Computer dank zusätzlicher Optionen sowie der vereinfachten Bereitstellung und Verwaltung von Mobilgeräten noch gewinnbringender nutzen. Weitere Informationen zu diesen exklusiven Mobilgerätfunktionen von Zebra finden Sie unter [www.zebra.com/mobilitydna](http://www.zebra.com/mobilitydna)

Mobility DNA ist nur für Android verfügbar. "Funktionen können je nach Modell variieren, und es ist möglicherweise ein Support-Vertrag erforderlich." Um zu erfahren, welche Lösungen unterstützt werden, besuchen Sie: <https://developer.zebra.com/mobilitydna>



Zentrale Nordamerika und Unternehmenszentrale  
+1 800 423 0442  
[inquiry4@zebra.com](mailto:inquiry4@zebra.com)

Zentrale Asien-Pazifik  
+65 6858 0722  
[contact.apac@zebra.com](mailto:contact.apac@zebra.com)

Zentrale EMEA  
[zebra.com/locations](http://zebra.com/locations)  
[contact.emea@zebra.com](mailto:contact.emea@zebra.com)

Zentrale Lateinamerika  
+1 847 955 2283  
[la.contactmo@zebra.com](mailto:la.contactmo@zebra.com)